

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
 Broj 11-1/2020
 Datum 03.02.2020 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Ćatović Zećo
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: javnenabavke@bijelopolje.co.me	Internet stranica: www.bijelopolje.co.me

II Predmet nabavke:

usluge

III Opis predmeta nabavke:

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta "Banjice"

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 11.800,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

PROJEKTNI ZADATAK

**Za izradu Glavnog projekta Vodovoda za naselje Bistrica, sa izvorišta
 "Banjice" sa pratećim sadržajima**

PREDMET PROJEKTOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je utvrđivanje uslova i zahtjeva za izradu Glavnog projekta i on je obavezujući za projektanta i istovremeno predstavlja osnovu za izradu Glavnog projekta .Projektni zadatak mora da sadrzi mnogobrojne i neophodne podatke za dalju razradu –izradu Glavnog projekta :

- Opšti podaci ,
- Podaci o trasi glavnog primarnog voda vodovoda,
- Podaci o trasi sekundarnih vodova,koji će služiti projektantu za projektovanje priključnih šahtova na primarnom vodu,
- Podaci o objektima.

OPŠTI PODACI :

Investitor: Direkcija za izgradnju i investicije-Opština Bijelo Polje

Mjesto Gradnje : Bistrica, Bijelo Polje

Namjena objekta :Izgradnja Glavnog projekta primarnog Vodovoda za naselje Bistrica sa vodom zapiće, (ljudsku upotrebu i dr.), sa izvorišta "Banjice"sa pratećim sadržajima i to:(**kaptaža sa rezervoarom za usisno-potisno pumpno postrojenje sa zaštitnom ogradom,pumpno postrojenje,dovod NN elektro mreže, potisnim vodom, signalnim kablom, glavnim rezervoarom sa zaštitnom ogradom i povratnim primarnim gravitacionim vodom, cjevovodom za ispiranje rezervoara i prelivom, priključne šahte za sekundarne vodove i vazdušne ventile**),za potrebe snabdijevanja: Vizitiring centra, škole, i (cca.400-500)domaćinstava kaja su u zoni gravitacionog zahvata sa rezervoara koji će se graditi na lokaciji zv. „Gornji voćnjaci“, a u zahvatu PUP-a, opštine Bijelo Polje.

PODACI O TRASI GLAVNOG PRIMARNOG VODA VODOVODA :

Lokacija priključka je na kat.par. 1288 KO Mojstir sa izvorišta „Banjice“. Glavni primarni vod sa pratećim objektima za snabdijevanje stanovništva naselja Bistrica vodom ide preko katastarskih parcela : 1288 (izvorište) KO Mojstir, 363, 468, 459, 464, 989, 1149, 1234,1 316 KO Bistrica; 1796,30,33,34,6,40,62,1185,65,1796 KO Kostenica; 2454 (lokalni put), 1765 KO Pećarska.

Prilikom projektovanja primarnog voda moguće su izvjesnekorekcije trase u odnosu na priloženu situaciju, ukoliko planirani vod nije moguće izvesti po priloženoj situaciji zbog prostornih uslova, zaštite životne sredine, tehničkih, ekonomskih ili drugih razloga.

Trasa cjevovoda (usisni, potisni i povratni-gravitacioni cjevovod) kao i lokacija rezervoara i pumpne stanice dati su u izvodu iz grafičkog priloga PUP-a plan hidrotehničke infrastrukture.

Projektovanju pristupiti nakon sveobuhvatnih istražnih radova trase , te snimljenog postojećeg stanja. Projektom je neophodno definisati trasu i niveletu kanala primarnog voda kao i objekte na mrezi a dimenzije usvojiti na osnovu hidrauličkog proračuna.

Projektovati dovoljan kapacitet rezervoara za komplet područje koje obuhvataju sljedeća naselja : Bistrica, Brankovača,Mirojevići, Boturići, Ziljak, Ušanovići, (cca.400-500 domaćinstava), Vizitiring centar i JU OŠ "Vuk Karadžić".

PODACI O OBJEKTIMA :

Projektnom dokumentacijom Projektant treba na osnovu svih potrebnih geodetskih snimanja , hidrauličkog proračuna da obuhvati izgradnju primarnog cjevovoda kao i ostalih objekata na mrezi . Sastavni dio projektne dokumentacije je trasa primarnog voda vodovoda sa pratećim objektima na katastarskim parcelama preko kojih ista prolazi.

Potrebno je predvidjeti i projektovati:

- Kaptažu potrebnog kapaciteta na izvorištu "Banjice"na kat.par.br.1288 KO Mojstir;
- Dovodni cjevovod od kaptaze do mjesta ugradnje usisno-potisne pumpe za povećanje pritiska;
- Potisni cjevovod od pumpe za povećanje pritiska do predviđenog rezervoara na lokaciji zv. „Gornji voćnjaci“(varijanta 1 na kat.par.br.30 KO Kostenica ili varijanta 2 na kat.par.br. 32 KO Kostenica).
- Elektro napojni kabl prema TU-CEDISA, i signalni kabl.
- Rezervoarsa 5 komora i zatvaračnicom (ukupnog kapaciteta 200m³),sa svim potrebnim fazonskim komadima, iznad samog izvorištana koti + 70 iznad izvorišta (varijanta 1 na kat.par.br.30 KO Kostenica ili varijanta 2 na kat.par.br. 32 KO Kostenica).
- Primarni vod cca L=cca 7,0km,od rezervora prema naselju Bistrica i u ostalim udaljenim naseljima sa razvodnim šahtama, vazдушnim ventilima i prolazima ispod lokalnog puta.

- Projektom predvidjeti faznu izgradnju.

Prvom fazom predvidjeti : izgradnju kaptaze, dovodnog cjevovoda do rezervoara za usisno-potisno pumpno postrojenje, pumpno postrojenje,dovod NN elektro mreže vazдушnim vodom od buduće TS-„Vizitoring“, potisni vod do rezervoara, signalni kabal od pumpe od rezervoara, glavni rezervoar od 200m³ sa pet komora (70 m³, 60 m³, 30 m³, 20 m³, 20m³), zatvaračnicom, međukomornim prostorom (hodnikom) i neophodnim fazonskim komadima.

Drugom fazom predvidjeti izgradnju:zaštitne ograde kaptaze sa pumpnim postrojenjem, zaštitne ograde glavnog rezervoara, povratnog primarnog gravitacionog voda, pojedinačno iz svih pet komora do glavne podeone šahte sa neophodnim ventilima (na pogodnom mjestu), neposredno nakon prelaska preko postojećeg drumskog mosta na rijeci Bistrici, cjevovod za ispiranje rezervoara i preliv.

Trećom fazom predvidjeti izgradnju preostalog dijela predmetnog vodovoda

Projektom predvidjeti priključke na svim neophodnim lokacijama za sekundarne vodove koji će biti tretirani u posebnom postupku i posebnom projektu sekundarne mreže.

Sve objekte kao i predmetni primarni cjevovod isprojektovati u skladu sa tehničkim propisima , normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.Materijali koji se ugradjuju moraju biti trajni i kvalitetni.

Projektant koji izradjuje projektnu dokumentaciju duzan je da uradi geodetski elaborat - situacije.

Projektant koji izradjuje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno čl.9Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list RCG,br.34/14) dapri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisne mjere zaštite na radu.

Projektant koji izradjuje projektnu dokumentaciju duzan je da uradi elaborat protivpožarne zaštite.

Projektant koji izradjuje projektnu dokumentaciju duzan je da uradi **Projekat zona sanitarne zaštite na vodoizvorištima .**

Za izradu tehničke dokumentacije za **Vodovod za naselje Bistrica sa izvorišta "Banjice" sa pratećim objektima (primarni cjevovod, rezervoar i pumpno postrojenje)** nijesu potrebna prethodna geološka istraživanja jer shodno čl. 7 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl. List RCG“, br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07) detaljna geološka istraživanja nijesu predviđena ni obavezna prije izrade tehničke dokumentacije za seoske vodovode.

Projektnu dokumentaciju - Glavni projekat : **Za izradu Glavnog projekta Vodovod za naselje Bistrica sa izvorišta "Banjice" sa pratećim objektima (primarni cjevovod, rezervoar i pumpno postrojenje)** uraditi shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018).

SADRŽAJ PROJEKTA

Sadržaj projekta uraditi prema pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje ("Sl. list" br. 044/18 od 06.07.2018.god.):

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA:

- Podaci o projektantu;
- Licenca projektanta;
- Rješenje o imenovanju odgovornog inženjera;
- Licenca odgovornog inženjera;
- Polisa osiguranja od odgovornosti projektanta;
- UTU;
- Koordinate I mreža lokacije;
- Izjava odgovornog inženjera – Obrazac 3.

2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA:

- Tehnički izvještaj;
- Opšti tehnički uslovi;
- Tehnički uslovi za polietilenske cijevi;
- Zapisnik o dezinfekciji vodovoda;
- Zapisnik o ispiranju vodovoda;
- Zapisnik o sprovođenju probnog pritiska;
- Bilasn količina voda;
- Hidraulički proračun;
- Pumpno postrojenje;
- Sanitarna zaštita;
- Zaštita na naradu.

3. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA:

- Predmjer i predračun radova.

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA:

- Situacion prikaz trase cjevovoda, R 1:200;
- Situacioni prikaz trase cjevovoda, R 1:200;
- Detaljni uzdužni profil, R 1:200;
- Detaljni uzdužni profil, R 1:200;

- Objekat pumpnog postrojenja, R 1:50;
- Objekat pumpnog postrojenja – detalji R 1:25;
- Detalj zaštitne ograde, R 1:20;
- Poprečni profil iskopa, R 1:15;
- Detalj priključka na vodovodnu mrežu, R 1:25;
- Rezervoar crteži, R 1:50;
- Rezervoar zona sanitarne zaštite , R 1:200;
- Rezervoar zona sanitarne zaštite , R 1:25.

Glavni projekat uraditi u devet primjeraka od kojih 2 u papirnoj formi a sedam u zastićenoj digitalnoj formi .

VI Način plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana nakon izrade tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice”

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

20 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 09.03.2020 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj kovrti na kojoj su na prednjoj strani napisani naziv i sjedište naručioca, tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Potrebno je da Privredno društvo dostavi Licencu projektanta i izvođača radova.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 09.03.2020 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Zećo Čatović

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić

MEMORANDUM PONUĐAČA

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

MP