

Naručilac Opština Bijelo Polje, Komunalna policija
Broj 104-1/2019
Datum 19.07.2019 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Komunalna policija, dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Komunalna policija	Lice/a za davanje informacija: Ćatović Zećo
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050/484-803	Faks: 050/484-802
E-mail adresa: javnenabavke@bijelopolje.co.me	Internet stranica: www.bijelopolje.co.me

II Predmet nabavke:

robe

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka uniformi za Komunalnu policiju

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 5.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Pantalona zimskih	<p>Na prednjem dijelu pantalonu izrađena su dva kosa džepa dužine cca 21 cm.</p> <p>Sa bočnih strana pantalonu su našiveni džepovi sa faltnama koji su prekriveni patnama, koje se kopčaju sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.</p> <p>Na zadnjem dijelu pantalonu izrađena su dva paspul džepa koji se zatvaraju patnom.</p> <p>Patna se kopča pomoću dva skrivena drikeru.</p> <p>U predjelu pojasa našiva se 7 šlingica za širinu opasača.</p> <p>Pantalone se kopčaju sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.</p> <p>U predjelu koljena i tura našiveno je ojačanje od osnovne tkanine.</p> <p>Od dužine pantalonu cca.20cm u bočnom dijelu pantalonu našiveni su manji bočni džepovi koji se zatvaraju patnom. Patna se kopča pomoću čičak trake.</p> <p>Na dužini nogavice je uvučena špaga kojom se reguliše širina obima nogavice. Pantalone u koraku se šivaju francuskim štepom. Svi džepovi dodatno su ojačani pletenom ringlom.</p> <p>Materijal: Sirovinski materijal : pamuk 35+/- 3% poliester 65 +/-3%</p> <p>-Masa (g/m) 240 +/-5%</p> <p>-Način izrade platna: rips-top</p> <p>-Gustina tkanine (osnova/potka) 45 / 20 +/- 3%</p> <p>-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1344 N/ 569 N</p> <p>-Postojanost boja: Trenje (mokro/suho) min. 4</p> <p style="text-align: center;">Pranje 60 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4</p> <p>-Skupljanje (osnova/potka): max. - 2%</p> <p>-Vodootpornost: min.90</p>	kom	13
2		<p>Na prednjem dijelu pantalonu izrađena su dva kosa džepa dužine cca 21 cm.</p> <p>Sa bočnih strana pantalonu su našiveni džepovi sa faltnama koji su prekriveni patnama, koje se kopčaju sa po dva skrivena dugmeta. U podavijeni dio džepa na gornjem dijelu uvlači se elastična guma kojom se reguliše širina džepa.</p> <p>Na zadnjem dijelu pantalonu izrađena su dva paspul džepa koji se zatvaraju patnom.</p>		

	Pantalona ljetnjih	<p>Patna se kopča pomoću dva skrivena drikeri.</p> <p>U predjelu pojasa našiva se 7 šlingica za širinu opasača.</p> <p>Pantalone se kopčaju sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu.</p> <p>U predjelu koljena i tura našiveno je ojačanje od osnovne tkanine.</p> <p>Od dužine pantalona cca.20cm u bočnom dijelu pantalona našiveni su manji bočni džepovi koji se zatvaraju patnom. Patna se kopča pomoću čičak trake.</p> <p>Na dužini nogavice je uvučena špaga kojom se reguliše širina obima nogavice. Svi džepovi dodatno su ojačani pletenom ringlom.</p> <p>Materijal: Sirovinski materijal : pamuk 35+/- 3% poliester 65 +/-3%</p> <p>-Masa (g/m)185 +/- 3%</p> <p>-Način izrade platna: rips-top</p> <p>-Gustina tkanine (osnova/potka) 427 / 207 +/- 3%</p> <p>-Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1298 N/ 667 N</p> <p>-Postojanost boja: Trenje (mokro/suho) min. 4 Znoj min. 4 Pranje 60 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4</p> <p>-Skupljanje (osnova/potka): max. - 2%</p> <p>-Vodootpornost: min.90</p>	kom	13
3.	Košulje dugih rukava	<p>Košulja je tamnoplave boje funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Na leđnom dijelu košulja je podstavljena mrežicom do struka. Također, ova mrežica je našivena i ispod pazuha čime se postiže nesmetan protok zraka na mjestima gdje se korisnik najviše znoji.</p> <p>Košulja se naprijed kopča uz pomoć dugmadi pri čemu je vidno samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala nevidljiva sa spoljne strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna bluze je tzv. "ruska krag" Kopčanje kragne je izvedeno na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio "slobodan". Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć postojećih čičak traka. Kragna se može nositi kao "ruska" u zakopčanom stanju kao i "rever" kragna (u slučaju kada se prvo dugme na kragni otkopča).</p> <p>Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, nalazi se po jedan kosi džep sa patnom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluze i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod patne i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane.</p> <p>Na patni džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za</p>	kom	13

		<p>prednji dio košulje, nalazi se manji otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne.</p> <p>Iznad patne džepa, našiven je vlaknasti dio čičak trake koji služi za kačenje identifikacionih oznaka korisnika.</p> <p>Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, nalazi se sistem za regulaciju obima struka. Ovaj sistem se sastoji od dvije trake (lajsne) od tkanine ušdivene u bočnim šavovima bluze i sistema čičak trake i driekta. Pozicioniranjem lajsne sa čičak trakama i drikerima, dobija se željeni obim pojasa. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu našiven je sistem za regulaciju obima rukava koji se sastoji od letvice (trake) izrađene od osnovnog materijala. Letvice su našivene u bočnim šavovima rukava i na svom unutrašnjem dijelu imaju našiven, po cijeloj dužini, kukičasti dio čičak trake. Na cca 1 cm od bočnog šava u kome je ušivena lajsna, počev od prednjeg dijela rukava, našiven je zamkasti dio čičak trake. Upravo opisanim čičak traka i lajsnama, omogućena je regulacija obima otvora rukava.</p> <p>Ukoliko korisniku je potrebno, rukavi se mogu podaviti na način da ne smetaju i da se ne miču prilikom izvođenja taktičkih vježbi i operacija.</p> <p>Svi sastavni šavovi su proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Svi iskojeni elementi imaju obrađene ivice protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova su dodatno učvršćeni.</p> <p>Materijal:</p> <p>Sirovisnki sastav: Pamuk 65 +/- 3% Poliester 35 +/- 3%</p> <p>Masa: 200 +/-5 %</p> <p>Način izrade platna: rips-top</p> <p>Gustina tkanine (osnova/potka) 360 /210 +/- 5%</p> <p>Prekidna sila (N), (osnova/potka) 800 N/ 600 N</p> <p>Postojanost boja: Trenje (mokro/suho) min.4 Znoj min.4 Pranje 40 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4</p> <p>Skupljanje (osnova/potka) max. -2%</p> <p>Vodootpornost: min.90</p> <p>PH vrijednost: 6-7.5</p>		
4.		<p>Košulja je tamnoplave boje funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Na leđnom dijelu košulja je podstavljena mrežicom do struka. Također, ova mrežica je našivena i ispod pazuha čime se postiže nesmetan protok zraka na mjestima gdje se korisnik najviše znoji.</p> <p>Košulja se naprijed kopča uz pomoć dugmadi pri čemu je vidno samo prvo dugme u predjelu vratnog izreza, dok su ostala nevidljiva sa spoljne</p>		13

	<p>Košulje rukava</p> <p>kratkih</p>	<p>strane košulje (skriveno kopčanje). Kragna bluže je tzv. "ruska kragna" Kopčanje kragne je izvedeno na način da je dužina lijevog dijela kragne produžena za 8 cm u odnosu na desni dio kragne i da je taj dio "slobodan". Kragna se kopča opisanim slobodnim krajem za fiksirani dio kragne uz pomoć postojećih čičak traka. Kragna se može nositi kao "ruska" u zakopčanom stanju kao i "rever" kragna (u slučaju kada se prvo dugme na kragni otkopča).</p> <p>Na oba prednja dijela košulje, u visni grudi, nalazi se po jedan kosi džep sa patnom, koji se kopča sistemom čičak traka. Svaki džep se sastoji iz dva džepa: prvi sa faltnom, koji je vidljiv na licu bluže i čiji se otvor nalazi sa gornje strane džepa odmah ispod patne i drugi čiji se otvor nalazi sa strane. Džep sa faltnom je našiven na džep koji ima otvor sa strane.</p> <p>Na patni džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, nalazi se manji otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne.</p> <p>Iznad patne džepa, našiven je vlaknasti dio čičak trake koji služi za kačenje identifikacionih oznaka korisnika.</p> <p>Na zadnjem dijelu košulje u predjelu pojasa, nalazi se sistem za regulaciju obima struka. Ovaj sistem se sastoji od dvije trake (lajsne) od tkanine ušdivene u bočnim šavovima bluže i sistema čičak trake i driekta. Pozicioniranjem lajsne sa čičak trakama i drikerima, dobija se željeni obim pojasa. Na krajevima rukava, u zglobnom dijelu našiven je sistem za regulaciju obima rukava koji se sastoji od letvice (trake) izrađene od osnovnog materijala. Letvice su našivene u bočnim šavovima rukava i na svom unutrašnjem dijelu imaju našiven, po cijeloj dužini, kukičasti dio čičak trake. Na cca 1 cm od bočnog šava u kome je ušivena lajsna, počev od prednjeg dijela rukava, našiven je zamkasti dio čičak trake. Upravo opisanim čičak traka i lajsnama, omogućena je regulacija obima otvora rukava.</p> <p>Svi sastavni šavovi su proštepani dvostrukim zrnastim ubodom i to na mjestima gdje tkanina trpi veliko naprezanje prilikom nošenja. Svi iskojeni elementi imaju obrađene ivice protiv osipanja (paranja) materijala. Otvori džepova su dodatno učvršćeni.</p> <p>Materijal: Sirovinski materijal : pamuk 35+/- 3% poliester 65 +/-3%</p> <p>-Masa (g/m)185 +/- 3% -Način izrade platna: rips-top -Gustina tkanine (osnova/potka) 427 / 207 +/- 3% -Prekidna sila (N) (osnova/ potka) 1298 N/ 667 N -Postojanost boja: Trenje (mokro/suho) min. 4</p>	<p>kom</p>	
--	--	---	------------	--

		Znoj min. 4 Pranje 60 stepeni C min. 4 Hemijsko čišćenje min. 4 -Skupljanje (osnova/potka): max. - 2% -Vodootpornost: min.90		
5.	Cipela poludubokih	<ol style="list-style-type: none"> 1. LICE - izrađeno od kombinacije hidrofobiranelele vodoodbojne govede kože debljine 1,8-2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure. 2. KRAGNA- vanjski dio kragne je vodoodbojna sintetička kordura a unutrašnji dio sintetička dišljiva mrežica. Kragna je ispunjena sunderom. 3. JEZIK: izrađen od vodoodbojne kordure. Gonji dio jezika je hidrofobirana koža debljine 1,2-1,4 mm. Izveden je u žaba sistemu. Ispunjen je sunderom. 4. POSTAVA - vještačka troslojna vodonepropusna i parapropusna klima membrana zavarena po šavovima. Patika je nepropusna na 120 minuta. 5. KAPNA I LUB- materijal za kapnu je termofleks debljine 1,0-1, 2 mm. Materijal za lub je termofleks debljine 1,4-1,6 mm. 6. KOPČANJE-patika se kopča s 6 redi korozivno zaštićenih alki i sintetskom pertlom dužine 140 mm. 7. TEMELJNA TABANICA – netkani filc debljine 2,0-2,2 mm. Temeljna tabanica je za gonji dio našivena štrobl sistemom. 8. ULOŽNA TABANICA-anatomski oblikovana uložna tabanica izrađena od Pu pjene presvučene neklizajućim sintetskim materijalom. 9. Đon dvoslojni kombinacije gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio. Otporan je na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom. U petnom dijelu je ugrašen šok apsorber. Gazni dio mora da ima karakteristike i oznake antistatičnosti, protukliznosti i uljnootpornosti. 	kom	7
6.	Duga jakna s termouloškom (kratkom jaknom)	<p>Termouložak dizajniran da se može nositi i odvojeno od jakne. Jakna se sastoji od osnovne tkanine i postave. Okovratnik da ima kragnu i podkragnu u koju je složena kapuljača, koja je sastavni dio jakne. Kapuljača da se podešava učkurom sa dva plastična regulatora postavljena na elastičnom učurku sa ojačanim završecima. Kapuljača da se zatvara pomoću drikeri, sa dva položaja u širini.</p> <p>Podkragna okovratnika se preko kapuljače fiksira za kragnu sa tri ravnomjerno razmaknute čičak trake.</p> <p>Kopčanje rajfešlusom i duplom lasjnom s drikerima.</p> <p>U predjulu grudi da budu dva kosa "skrivena" džepa koji se</p>	Kom.	5

	<p>zatvaraju rajfešlusom koji su prekrivenim lasjnom. U predjelu bokova ispod trake za korekciju širine jakne da budu dva džepa. U donjem rubu jakne da bude učkur za reguliranje širine jakne. Rukavi iz jednog dijela sa elastičnom trakom sa čičkom za korekciju širine kraja rukava. Na lijevoj strani jakne u visi grudi da bude čičak traka dimenzija cca 25 mm x140 mm na koju se postavlja natpis. Na lijevom rukavu da bude našiven džep dimenzija visine 130 mm a širine 80 mm koji se kopča rajfešlusom. Na leđima, približno 150 mm od okovratnika jakne, da bude izrađena lajsna širine 50 mm ispod koje je postavljen okvir sa sakrivenim rajfešlusom dužine cca 320 mm, gdje je zašivena tkanina od osnovnog materijala dimenzija visine cca 200 mm, širine cca 300 mm sa termonatpisom: KOMUNALNA POLICIJA</p> <p>Ventilacioni otvori sa rajfešlusom pod pazuhom. Svi šavovi vareni. Naprijed i pozadi ušiva se florescentni keder širine 3mm. Na unutrašnjoj lijevoj strani jakne mora biti postavljena etiketa bijele boje sa sljedećim elementima: veličina, naziv proizvođača i uputstvo za održavanje, a u predjelu kragne, mora biti postavljena mikro-etiketa sa veličinskim brojem. Termo uložak sa dva džepa koji se nalaze sa prednje strane u predjelu bokova a koji se zatvaraju rajfešlusom. Kopča se rajfešlusom od dna do vrha kragne. Kragna je usklađena s kragnom spoljne jakne. Postava je izrađena od lakog materijala ili mreže. U porubu unutrašnje jakne uvučen je učkur sa stoperima za korekciju širine. Na lijevoj i desnoj strani jakne u visini frudi ušivene su dvije čičak trake dimenzija visine 25 mm a širine 140 mm. Na lijevom rukavu cca 80 mm od vrha, izrađuje se paspul džep koji se kopča sa rajfešlusom. Materijal: poliester 100% membrana , vodonepropusna naličje: Poliester Masa: 160-170 g/m2 prekidna sila: osnova –min800(N) +/-5% potka - min 950 (N) +/-5%</p> <p>Postojanost boje na znoj: min. 4 Postojanost boje na otiranje (m/s) min. 4 Postojanost boje na pranje: 40 C min. 4 Gustina (osnova/potka) min 290/ min 190+/-5% Postava: 100% PES, 90 g/m2 +/-5%</p> <p>Spoljašnja jakna Sirovinski sastav: I sloj: Poliester100% sa PU premazom II sloj: Postava -poliester100% Masa: 160-175 g/m2 prekidna sila: osnova min 800(N) potka min 1300 (N) Postojanost boje na znoj: min. 4</p>	
--	---	--

		<p>Postojanost boje na otiranje (m/s) min. 4 Postojanost boje na pranje: 30 C min. 4 Gustina (osnova/potka) min 29N/ min 18N</p> <p>Unutrašnja jakna: Sirovinski sastav: I sloj Softshel 96% poliester,4% elastin II sloj Postava -poliester100% Masa:290- 320 g/m2</p> <p>Sirovinski sastav: lice I sloj 100% PES II sloj vodonepropusni materijal III sloj 100% PES Masa:290- 300 g/m2 +/-3%</p>		
7.	Opasač sa futrolama	<p>Sastavni elementi: -opasač, -futrola za lisice, -futrola za radio stanicu, -futrola za baterijsku lampu, -nosač za palicu. -futrola za sprej Material: kordura. Kopča opasača od plastike (muški i ženski dio) trostruko kopčanje. Sa unutrašnje strane opasača mora biti našiven sklop čičak - vlaknasta traka širine 50 mm kojom se podešava obim opasača i fiksira pomoću četiri gajke od sintetičke gurtne širine 25 mm. Širina 50 mm i dužina 1500 mm. Kopčanje futrola je na drikere. Sastav: 100% poliester Površinska masa: 330 g/m2 Vodoodbojan Vodonepropusan</p>	Kom.	5
8.	Palica	<p>Palica je izrađena od prirodne i sintetičke gume sa "skrivenom" metalnom šipkom na sredini, sa anatomski oblikovanom drškom</p>	Kom.	4
9.	Sredstvo za vezivanje	<p>Profesionalne policijske lisice izrađene od nerđajućeg čelika u futrola za lisice od kordure (sa ključem). Okviri za lisice su povezani čeličnim alkama sa nekoliko prstena</p>	Kom.	5

10.	Beretka	<p>plave boje, sa mašinski izvezenim grbom Opštine, na sredini čeonog dijela, na podlozi plave boje;</p>	kom	10
11.	Potkapa	<p>plave boje, od pletene vune; univerzalnog oblika, sa kapuljačom koja prati anatomski oblik glave i okruglim izrezom sa dodatno prošivenim obrubom.</p>	kom	5
12.	Kišni mantil	<p>kišni mantil je od nepromočivog platna, sa kapuljačom, tamnoplave boje. Kišni mantil – tamno plave boje, 100 % poliester. Vodonepropusan sa šavovima koji su vareni trakom. Standardni kroj pelerine tzv "pončo" stil. Kišni mantil se nosi preko spoljnih dijelova odjeće samo za vrijeme atmosferskih padavina. Sa obje strane kopča se drikerima.</p>	kom	5

13.	Majica dugih rukava	Pamuk 100% , 145 g/m ² ±3% koji se ne skuplja. Oko vrata okrugli izrez. Boja: tamno plava	kom	10
14.	Majica kratkih rukava	Pamuk 100% , 145 g/m ² ±3% koji se ne skuplja. Oko vrata okrugli izrez. Boja: tamno plava	kom	10
15.	Službena legitimacija Kožni etui	Službena legitimacija komunalnog policajca (u daljem tekstu: legitimacija) je izrađena na hartiji svijetlosive boje sa zaštitom 90 g/m ² , bez izbjeljivača, sa vodenim znakom i sa vlakancima vidljivim pod UV svjetlom, koja je upakovana u PVC providni omot. Legitimacija je u vidu kartice, dimenzija 70 x 90 mm, koja se smješta u koricu legitimacije. Korica legitimacije izrađena je trodjelno, u tvrdom kožnom povezu tamnosmeđe boje, dimenzija 220 x 100 mm. Korica legitimacije, na spoljašnjoj strani sadrži naziv opštine, (u daljem tekstu: opština), grb opštine, kao i nazive: "KOMUNALNA POLICIJA" i "SLUŽBENA LEGITIMACIJA". Lijeva strana legitimacije sadrži naziv opštine, naziv: "KOMUNALNA POLICIJA", mjesto za fotografiju u boji, dimenzija 25 x 30 mm, registarski i serijski broj legitimacije, mjesta za ime, prezime i zvanje komunalnog policajca, datum izdavanja, kao i mjesta za pečat i potpis predsjednika opštine. Desna strana legitimacije, uz naznaku "OVLAŠĆENJA", sadrži tekst koji glasi: "Komunalni policajac, načelnik komunalne policije ovlašćen je da, u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji, upozori lice, izda usmeno naređenje, utvrdi identitet, liši slobode učinioca prekršaja ili drugog kažnjivog djela, zaustavi i privremeno isključi vozilo iz saobraćaja, izvrši pregled predmeta, privremeno oduzme predmete, vrši video nadzor i upotrijebi sredstva prinude - fizičku snagu, palicu i sredstva za vezivanje." Obrazac legitimacije je sastavni dio Pravilnika o obrascu i sadržaju službene legitimacije komunalnog policajca (Sl.list CG br.44/15 od 07.08.2015.)	kom	18
16.	Pištaljka	Metalna sa vezicom.	Kom	12
17.	Metalna značka	Livena metalna značka sa natpisom Komunalna policija, sa grbom grada i numeričkom oznakom(brojem)	Kom	18
18.	Biber sprej	Profesionalni biber sprej 50ml	Kom	13
19.	Natpis „KOMUNALNA POLICIJA“	Mašinski izvezen koncem zlatne boje na podlozi u obliku pravougaonika, dimenzija 90x30mm, tamno plave boje sa čičak trakom za pričvršćivanjem.	Kom	10

VI Način plaćanja

U roku od 60 dana nakon nabavke i isporuke uniformi za Komunalnu policiju

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 30 dana nakon potpisivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 29.07.2019 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Komunalna policija ul.Slobode Bijelo Polje.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Komunalna policija ul.Slobode Bijelo Polje.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 29.07.2019 godine u 10:15 sati, u prostorijama odjeljenju za javne nabavke na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac II sprat.

Službenik za javne nabavke
Ćatović Zećo

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Dušan Drašković

MEMORANDUM PONUĐAČA

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

MP