



Br. 09/1-322/21-2373/3-42
Bijelo Polje, 27.10.2021.godine

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, u postupku sprovedenom po zahtjevu DOO „Milka MDK“ iz Bijelog Polja, u predmetu davanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za objekat za prerađu mlijeka, na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18), člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.16/19), i članova 18 i 46 ZUP-a („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), d o n o s i

R J E Š E N J E

1 – DAJE SE SAGLASNOST na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za objekat za prerađu mlijeka, na dijelu kat.parcela br. 9/2 i 11/2 KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje. Elaborat je urađjen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18).

2. – Nalaže se odgovornom licu u DOO „Milka MDK“ iz Bijelog Polja, da poslove na izgradnji objekta za prerađu mlijeka, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog rješenja a koje se odnose prevashodno na:

Mjere zaštite vazduha:

Tokom izgradnje na lokaciji kompleksa uvesti odgovarajuće mjere kontrole i upravljanja kako bi se kontrolisala emisija prašine. Građevinske operacije definisati da nema nepotrebnih kretanja materijala i opreme koji su potencijalni izvori stvaranja prašine. Od izvođača će se zahtijevati da pripreme plan upravljanja životnom sredinom čime će se obezbijediti stalna kontrola emisije prašine

Mjere zaštite zemljišta

Aktivnosti koje će se obavljati na lokaciji tokom izgradnje vodiće do oštećenja zemljišta. Vršiće se stalna kontrola eventualnog iscurivanja ulja i goriva iz mašina koje rade na ovom projektu. Sav komunalni otpad koji se javlja se sakuplja u kontejnerima i redovno odvozi na gradsku deponiju, od strane ovlašćenog sakupljača

Mjere zaštite voda

- U toku eksploatacije objekta uklanjanje otpadnih voda će se kanalizacionim sistemom odvoditi u izabrani separator masti - mastolov koji ispunjava uslove iz Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Hvatač masti će se periodično čistiti od strane nadležnog komunalnog preduzeća. O nivou otpadnih voda i pravovremenom pražnjenju dužan je da se brine investitor.
- Tehnološke otpadne vode nastale od pranja hale i opreme, ne smiju koristiti hemijska sredstva za pranje i kao takve će se odvoditi u separator za prečišćavanje pa u vodonepropusnu septičku jamu, dok se ne stvore uslovi za priključivanje na gradsku kanalizaciju. Prečišćene otpadne vode će prije ispuštanja u gradsku kanalizaciju zadovoljiti kvalitet shodno *Pravilniku o izmjeni Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda* („Službeni list CG“, br. 26/12 i 52/12). Pražnjenje sabirne septičke

jame za sakupljanje tehnoloških otpadnih voda, vršiće ovlašćeno preduzeće. Nije dozvoljeno izlivanje otpadnih voda u recipijent bez odgovarajućeg predtretmana.

Mjere za zaštitu od buke

Da bi se minimizirao uticaj buke tokom izvođenja radova, izvršiće se izbor građevinske opreme sa dobrim akustičnim karakteristikama; Limitiraće se vrijeme rada, i to od ponedjeljka do petka od 08h do 17h, subotom od 08h do 13h. U slučaju da dođe do povećanja buke pri radu određenih mašina, Investitor je dužan da ugradi limitatora buke na njima.

Mjere u slučaju udesa

Funkcionisanje ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne situacije, koja se može manifestovati kroz:

- Pojavu požara na lokaciji, prosipanje ulja i goriva.

Postupak gašenja sprovoditi se po fazama. Ukoliko dođe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije ili sličnih zagađenja u toku izgradnje objekta neophodno je izvršiti mjere smanjenja uticaja na zemljište, podzemne i površinske vode.

Opšte mjere zaštite

Nosilac projekta je obavezan da u fazi dalje eksploatacije zadrži karakteristike koje su bile prezentovane u fazi projektovanja, u domenu parametara koji su bili mjerodavni za analize izvršene u elaboratu. Takođe, eventualno povećanje obima ove djelatnosti na predmetnoj lokaciji, ne može se izvršiti prije nego što se odgovarajućim analizama dokaže da takve izmjene neće imati negativnih uticaja na životnu sredinu. Pored gore navedenih mjera predviđenih u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu i očuvanja života i zdravlja ljudi potrebno je preduzeti i sljedeće mjere:

- Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i rada na gradilištu sa naznačenim mjerama zaštite na radu u skladu sa važećim propisima i standardima.
- Za izgradnju izabrati materijal koji bi trebalo da omogući kvalitetnu zvučnu i termičku izolaciju objekta, propisan izbor hidroizolacije i termoizolacije.
- Neophodno je izvršiti pravilan izbor kompletne opreme, prema tehnološkim zahtjevima.
- Obezbijediti nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sprovođenja propisanih mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze.
- Nosilac projekta je dužan da vatrogasnu opremu održava u ispravnom stanju i da zaposlene upozna sa njihovim korišćenjem. Predviđene mjere zaštite od požara detaljno se obrađuju u elaboratu zaštite od požara.
- Predvidjeti dovoljno provjetravanje prostorija kao i dovoljnu termičku i difuzionu izolaciju zidova, predvidjeti zaštitu zaposlenih prilikom izvođenja radova.
- Zabranjeno korištenje neispravnih radnih mašina i ulaska neispravnih kamiona u krug pilane. Radne mašine održavati prema uputstvima proizvođača. Održavanje, popravke radnih mašina vršiti u radionici. Radnim mašinama je dozvoljeno rukovanje samo od strane stručno osposobljenih radnika.
- Obavezno prije ispuštanja tehnoloških voda sa poda objekta izvršiti njihovo prečišćavanje u separatoru za zamašćene i zauljane vode-hvataču masti. Prilikom redovnog rada predmetnog objekta, redovno održavati i prazniti separator.
- Nosilac projekta shodno Zakonu o zaštiti vazduha dužan je da obezbijedi redovno praćenje i mjerenje emisija zagađujućih materija i da vodi evidenciju o praćenju i obavljenim mjerenjima sa podacima o mjernim mjestima, rezultatima mjerenja i o učestalosti mjerenja emisija.

Program praćenja uticaja na životnu sredinu

Praćenje stanja osnovnih segmenata životne sredine je obaveza koja proizilazi iz zakonskih propisa. Program praćenja stanja životne sredine (monitoring) u toku funkcionisanja projekta je neophodan. Monitoring se sprovodi sistematskim mjerenjem, ispitivanjem i ocjenjivanjem indikatora stanja životne sredine i obuhvata praćenje prirodnih faktora, promjene stanja i karakteristika životne sredine. Svi podaci o izvršenim ispitivanjima moraju biti dostupni

zainteresovanoj javnosti. Svi izvještaji o ispitivanju kvaliteta životne sredine i rezultati monitoringa treba da se dostave Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine. O rezultatima izvršenih mjerenja potrebno je obavijestiti javnost. Investitor je obavezan sklopiti ugovor sa ovlaštenom organizacijom o vršenju redovne kontrole kvaliteta otpadnih voda.

Realizovanost mjera zaštite životne sredine definisanih u Elaboratu procjene uticaja na koji je data saglasnost, pored ekološkog inspektora vrše druge nadležne inspekcije u skladu sa posebnim propisima, tokom izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenata.

3. –Odluka o davanju saglasnosti na elaborat prestaje da važi u roku od dvije godine od dana prijema rješenja ukoliko nosilac projekta- DOO „Milka MDK“ iz Bijelog Polja ne pribavi dozvolu ili odobrenje za izgradnju objekta za preradu mlijeka, na dijelu kat.parcela br. 9/2 i 11/2 KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje.

O b r a z l o ž e n j e

DOO „Milka MDK“ iz Bijelog Polja, obratilo se pisanim zahtjevom Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za preradu mlijeka, na dijelu kat.parcela br. 9/2 i 11/2 KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje (u daljem tekstu: Elaborat procjene uticaja).

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje je, u skladu sa odredbama člana 20. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore", br. 75/18), uputio je obavještenje o podnijetom zahtjevu, zainteresovanim organima, organizacijama i zainteresovanoj javnosti i obezbijedio javni uvid u Elaborat procjene uticaja. Elaborat je bilo moguće preuzeti sa sajta Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me . U ostavljenom roku pisanog mišljenja i primjedbi na predmetni Elaborat nije bilo.

U skladu sa Zakonom, dana 19.08.2021. godine, sa početkom u 11:00h časova, u prostorijama preduzeća „Milka MDK“ DOO, održana je javna tribina o Elaboratu procjene uticaja.

Elaborat procjene uticaja je, elektronskim putem, dostavljen Komisiji za stručnu ocjenu sa pratećom dokumentacijom koja je obrazovana Rješenjem Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje (broj 09/1-322/21-2373/1-42 od 30.07.2021. godine). Investitor je uložio žalbu na rješenje o formiranju komisije. Glavni administrator je poništio rješenje i vratio na ponovno odlučivanje. Nadležni organ donosi novo rješenje o formiranju komisije broj 09/1-322/21-2373/2-42 od 24.09.2021. godine.

Komisija za ocjenu elaborata procjene uticaja je razmotrila dostavljenu dokumentaciju i nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova u svom Izvještaju konstatovala da se na predmetni Elaborat procjene uticaja ne može izdati saglasnost bez prethodno izvršenih izmjena i dopuna navedenih u Izvještaju.

Nakon toga nosilac projekta dostavlja inovirani elaborat. Komisija nakon sagledavanja pojedinačnih izvještaja donosi konačan izvještaj u kome predlaže Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj da donese rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za preradu mlijeka, na dijelu kat.parcela br. 9/2 i 11/2 KO Bijelo Polje, opština Bijelo Polje.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje je, na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja Elaborata procjene uticaja, uvida u dostavljeni Izvještaj Komisije za ocjenu elaborata, primjenom odredaba člana 24. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore", br. 75/18) te čl.18 i 46 ZUP-a (“Sl.list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem je utvrđena obaveza nosiocu projekta da nakon izgradnje objekta obavijesti nadležni organ, kako bi, shodno članu 26. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, utvrdila da li su sve mjere predviđene Elaboratom procjene uticaja realizovane.

Utvrđena je obaveza nosioca projekta da u roku od dvije godine pribavi građevinsku dozvolu ili podnese prijavu početka građenja objekta/odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta, shodno članu 25. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv odluke iz ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Bijelo Polje, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a preko ovog organa.

Dostavljeno:

- Nosiocu projekta
- Ekološkoj inspekciji
ul.Baku bb, Tološi, Podgorica
- a/a

Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević



SEKRETAR
Jasmin Čorović

