



CRNA GORA  
**OPŠTINA BIJELO POLJE**  
Sekretarijat za ruralni i održivi  
razvoj

Adresa: Nedeljka Merdovića bb  
Bijelo Polje  
Telefon: +382(0)50/484-805  
[www.bijelopolje.co.me](http://www.bijelopolje.co.me)

Up.broj: . 09/4-322/21-286/3-1  
Bijelo Polje, 12.04.2021.godine

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, u postupku sprovedenom po zahtjevu DOO „Agropromet PP“ iz Bijelog Polja, u predmetu davanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za preradu i hladnjače poljoprivrednih proizvoda u opštini Bijelo Polje, na osnovu 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.16/19), člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18 ) i članova 18 i 46 ZUP-a (“Sl.list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), d o n o s i

## R J E Š E N J E

**1 – DAJE SE SAGLASNOST na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za preradu i hladnjače poljoprivrednih proizvoda, čija se realizacija planira na dijelu kat.parcele br. 245 KO Njegnjevo, u opštini Bijelo Polje.** Elaborat je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore“, br. 75/18 ).

**2. – Nalaže se odgovornom licu u DOO „Agropromet PP“ iz Bijelog Polja, da poslove na izgradnji objekta za preradu i hladnjače poljoprivrednih proizvoda u opštini Bijelo Polje, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog rješenja a koje se odnose prevashodno na:**

### **Mjere zaštite vazduha:**

- Potrebno je vlažiti površine na kojima se kreću vozila, tako što će smanjivati brzinu kretanja vozila na gradilištu;
- U toku eksploatacije objekta, uticaj na vazduh će se ukloniti provjerom propuštanja rashladnih uređaja, koju je potrebno da vrši ovlašćeni servis, kao i redovnim i zakonom propisanim načinom zbrinjavanja otpada.

### **Mjere zaštite zemljišta**

- Aktivnosti koje će se obavljati na lokaciji tokom izgradnje vodiće do oštećenja tla. Vršiće se stalna kontrola eventualnog iscurivanja ulja i goriva i zaštita postojećih lokacija radova od ispiranja;
- Redovno će se vršiti pražnjenje sabirnih jama da ne bi došlo do ispuštanja otpadnih voda u okolno zemljište, sa čim bi došlo ne samo do zagađenja zemljišta već i do zagađenja podzemnih voda. Pražnjenje će vršiti ovlašćeno društvo za vršenje ovih djelatnosti.
- Investitor je obavezan napraviti Plan upravljanja viškom iskopanog materijala u kome će se definisati lokacija za njegovo odlaganje.
- U fazi građenja je neophodno poštovati Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada (“Sl.list CG,br.50/12). Investitor je dužan da vodi evidenciju o vrsti i količini građevinskog otpada, u skladu sa Zakonom.

### **Mjere zaštite voda**

- U toku eksploatacije objekta uklanjanje otpadnih voda će se kanalizacionim sistemom odvoditi u trokomornu vodonepropusnu septičku jamu. Redovno pražnjenje ove

jame vršiče nadležno komunalno preduzeće. O nivou otpadnih voda i pravovremenom pražnjenju dužan je da se brine investitor.

- Tehnološke otpadne vode nastale od pranja voća, hale i opreme, ne smiju koristiti hemijska sredstva za pranje i kao takve će se odvoditi u separator za prečišćavanje pa u vodonepropusnu septičku jamu, dok se ne stvore uslovi za priključivanje na gradsku kanalizaciju. Prečišćene otpadne vode će prije ispuštanja u gradsku kanalizaciju zadovoljiti kvalitet shodno *Pravilniku o izmjeni Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Službeni list CG", br. 26/12 i 52/12)*. Pražnjenje sabirne septičke jame za sakupljanje tehnoloških otpadnih voda, vršiče ovlašćeno preduzeće. Nije dozvoljeno izlivanje otpadnih voda u recipijent bez odgovarajućeg predtretmana.

### **Mjere u slučaju udesa**

Funkcionisanje ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne situacije, koja se može manifestovati kroz:

- Pojavu požara na lokaciji, prosipanje ulja i goriva i velikih erozionih procesa.

Postupak gašenja sprovoditi se po fazama. Ukoliko dođe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije ili sličnih zagađenja u toku izgradnje objekta neophodno je izvršiti mjere smanjenja uticaja na zemljište, podzemne i površinske vode. Kako bi se proces erozije smanjio potrebno je voditi računa o sljedećem:

- Spriječiti ili smanjiti potkopavanje nožice kosine
- Ne nasipati materijale na gornjim dijelovima kosine
- Izbjegavati kopanje dužih zasjeka ili usjeka na donjem dijelu kosine
- Izbjegavati promjenu vegetacije na površini terena (krčenje šume i ogoljivanje)
- Izvršiti dobro dreniranje površinskih voda, kontroliranim raznošenjem vode po padini

### **Program praćenja uticaja na životnu sredinu**

Praćenje stanja osnovnih segmenata životne sredine je obaveza koja proizilazi iz zakonskih propisa. Program praćenja stanja životne sredine (monitoring) u toku funkcionisanja projekta je neophodan. Monitoring se sprovodi sistematskim mjerenjem, ispitivanjem i ocjenjivanjem indikatora stanja životne sredine i obuhvata praćenje prirodnih faktora, promjene stanja i karakteristika životne sredine. Svi podaci o izvršenim ispitivanjima moraju biti dostupni zainteresovanoj javnosti. Svi izvještaji o ispitivanju kvaliteta životne sredine i rezultati monitoringa treba da se dostave Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine. O rezultatima izvršenih mjerenja potrebno je obavijestiti javnost.

Realizovanost mjera zaštite životne sredine definisanih u Elaboratu procjene uticaja na koji je data saglasnost, pored ekološkog inspektora vrše druge nadležne inspekcije u skladu sa posebnim propisima, tokom izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenata.

**3.** –Odluka o davanju saglasnosti na elaborat prestaje da važi u roku od dvije godine od dana prijema rješenja ukoliko nosilac projekta- DOO „Agropromet PP“ iz Bijelog Polja ne pribavi dozvolu ili odobrenje za izgradnju objekta za preradu i hladnjače poljoprivrednih proizvoda u opštini Bijelo Polje.

## **O b r a z l o ž e n j e**

DOO „Agropromet PP“ iz Bijelog Polja, ul. S. Penezića bb, obratilo se pisanim zahtjevom Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, dana 20.01.2021.god.za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za preradu i

hladnjače poljoprivrednih proizvoda, čija se realizacija planira na dijelu kat.parcele br. 245 KO Njegnjevo, u opštini Bijelo Polje (u daljem tekstu: Elaborat procjene uticaja).

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje je, u skladu sa odredbama člana 20. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore”, br. 75/18 ), uputio je obavještenje o podnijetom zahtjevu, zainteresovanim organima, organizacijama i zainteresovanoj javnosti i obezbijedio javni uvid u Elaborat procjene uticaja. Elaborat je bilo moguće preuzeti sa sajta Opštine Bijelo Polje [www.bijelopolje.co.me](http://www.bijelopolje.co.me) . U ostavljenom roku pisanog mišljenja i primjedbi na predmetni Elaborat nije bilo.

U skladu sa Zakonom, dana 22.02.2021. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama preduzeća „Agropromet PP“ DOO, održana je javna tribina o Elaboratu procjene uticaja.

Elaborat procjene uticaja je, elektronskim putem, dostavljen Komisiji za stručnu ocjenu sa pratećom dokumentacijom koja je obrazovana Rješenjem Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje ( broj 09/1-322/21-286/1-1 od 15.02.2021. godine).

Komisija za ocjenu elaborata procjene uticaja je razmotrila dostavljenu dokumentaciju i nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova u svom Izvještaju konstatovala da se na predmetni Elaborat procjene uticaja ne može izdati saglasnost bez prethodno izvršenih izmjena i dopuna navedenih u Izvještaju.

Nakon toga nosilac projekta dostavlja inovirani elaborat. Komisija nakon sagledavanja pojedinačnih izvještaja donosi konačan izvještaj u kome predlaže Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj da donese rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za preradu i hladnjače poljoprivrednih proizvoda, čija se realizacija planira na dijelu kat.parcele br. 245 KO Njegnjevo, u opštini Bijelo Polje

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje je, na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja Elaborata procjene uticaja, uvida u dostavljeni Izvještaj Komisije za ocjenu elaborata, primjenom odredaba člana 24. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore”, br. 75/18 ) te čl.18 i 46 ZUP-a (“Sl.list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem je utvrđena obaveza nosiocu projekta da nakon izgradnje objekta obavijesti nadležni organ, kako bi, shodno članu 26. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, utvrdila da li su sve mjere predviđjene Elaboratom procjene uticaja realizovane.

Utvrđena je obaveza nosioca projekta da u roku od dvije godine pribavi građevinsku dozvolu ili podnese prijavu početka građenja objekta/odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta, shodno članu 25. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.

PRAVNA POUKA: Protiv odluke iz ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Bijelo Polje , u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Dostavljeno:

- Nosiocu projekta
- Ekološkoj inspekciji  
ul.Baku bb, Tološi, Podgorica
- a/a

Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević

*Danijela Lazarević*



SEKRETAR

Jasmin Ćorović

*Jasmin Ćorović*