



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
- Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj
Up.br. 09/4-332/20- 3688/1-66
Bijelo Polje, 23.07.2020.god.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje rješavajući po zahtjevu Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Regulacije rijeke Bistrice" u naselju Bistrica, opština Bijelo Polje, na osnovu čl.14 stav 6 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 48/18), člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list Crne Gore", br. 75/18) i čl.18 i 46 ZUP-a ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), d o n o s i

R J E Š E N J E

I - UTVRĐUJE SE da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno cca 1250m u zahvatu PUP-a Bijelo Polje u opštini Bijelo Polje.

II – Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim zakonskim normativima i standardima propisanih za tu vrstu objekta, uz obavezu da pri izgradnji objekta primijeni potrebne mjere predložene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i to:

- Implementirati sve uslove i zahtjeve koje utvrđuju nadležni organi države Crne Gore pri izdavanju odobrenja i saglasnosti za izvođenje radova;
- Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, odobrenja i saglasnosti, sa posebnim akcentom na upotrebu i korišćenje podzemnih i površinskih voda;
- Strogo se zabranjuje deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo koje vrste otpadnih materija na lokaciji i oko nje u cilju prevencije mikrobiološke kontaminacije zemljišta;
- se tokom izvođenja radova spriječiti rasipanje građevinskog materijala i otpada, odnosno nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na za to predviđenu lokaciju,
- osigurati racionalno kretanje vozila i građevinske mehanizacije;
- uklanjanje postojeće vegetacije ograničiti na najmanju moguću površinu;
- Akcidentne situacije pri izvođenju predmetnog projekta - curenje ulja ili maziva iz angažovane mehanizacije usljed eventualne neispravnosti mašina došlo bi do zagađenja vodotoka. U tim slučajevima, potrebno je izvršiti hitnu sanaciju i dovođenje lokacije u prvobitno stanje, izraditi izvještaj i preduzeti korektivne i preventivne mjere;
- Ukoliko tokom izvođenja radova dođe do velikog zamućenja vode radovi se moraju obustaviti do momenta postizanja odgovarajuće bistroće vode. Istovremeno, izvođač radova ne smije ispuštati zagađujuće i otpadne materije u vodotok;

- Izvođač radova i nadzor su obavezni da usklade dinamiku izvođenja radova sa koncesionarima koji koriste vodu iz Bistrice za uzgoj ribe, zbog eventualnog zamucenja vode u toku izvođenja radova na regulaciji.
- Materijal iz iskopa nije dozvoljeno odlagati na šumske i poljoprivredne površine, već na za to unaprijed određeno mjesto, pri čemu se mora voditi računa da ne dođe do rasipanja materiala; U slučaju jačeg vjetrova obavezno je polivanje površina vezanih za zemljane radove i puteva, kako bi se sprečilo raznošenje prašine u atmosferu i dalje u životnu sredinu. Sav iskopni material iskoristiti za formiranje obaloutvrde i formiranje nasipa za Vizitorni centar.
- Tokom građenja izvođač je dužan preduzeti mjere kojima će spriječiti, odnosno smanjiti stvaranje prašine, te onečišćenja vode, zemljišta i atmosfere;
- Ne smije se u blizini vodotoka vršiti točenje goriva, zamjena ulja i maziva na mehanizaciji koja će biti angažovana prilikom izvođenja radova. Točenje goriva, zamjena ulja i maziva na angažovanoj mehanizaciji, može se vršiti samo na tačno definisanoj lokaciji, koja ne smije biti u blizini vodotoka rijeke Bistrice. Za izvođenje radova koristiti tehnički ispravnu i funkcionalnu mehanizaciju uz angažovanje stručne radne snage;
- da sklopi Ugovor sa preduzećem koje ima dozvolu za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada koji se može pojaviti u toku izgradnje objekta;
- da realizuje sve mjere navedene u Dokumentaciji o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

III – Nositelj projekta je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

IV - Nositelj projekta, investitor Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, se obavezuje da u slučaju **drugih radnji, mimo projekta regulacije rijeke Bistrice**, podnese zahtjev nadležnom opštinskom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

V - Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje je dužno da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Regulacije rijeke Bistrice" u opštini Bijelo Polje, pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj projekta, Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, Sportska hala "Nikoljac", obratila se pisanim zahtjevom dana 08.07.2020.god. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno cca 1250m u zahvatu PUP-a Bijelo Polje u opštini Bijelo Polje. Uz zahtjev za odlučivanje priložena je i dokumentacija propisana Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl.list CG“, br.19/19).

Postupajući po zahtjevu Nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG", br.75/18), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje obavijestio je zainteresovanu javnost, organe i organizacije, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Uvid u dokumentaciju bio je obezbijeđen u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj kao i

na sajtu Opštine Bijelo Polje. U toku trajanja javnog uvida niko od zainteresovane javnosti nije izvršio uvid u dostavljenu dokumentaciju.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva nosioca projekta, a primjenom odredaba člana 14 4 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), te članova 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list RCG“, br. 56/14,20/15, 40/16, 37/17) odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje objekta uz obavezu Nosioca projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta, da u slučaju drugih radnji, mimo projekta regulacije rijeke Bistrice, podnese zahtjev nadležnom opštinskom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.

PRAVNA POUKA: Protiv odluke iz ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata, taksirana sa 3,00 € opštinske administrativne takse.

Dostavljeno:

- Nosiocu projekta- Direkciji za izgradnju i investicije
- Ekološkoj inspekciji,
ul.Baku bb, Tološi, Podgorica
- a/a

Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević

Danijela Lazarević



SEKRETAR

Jasmin Ćorović

Jasmin Ćorović