



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
- Sekretarijat za ruralni i
održivi razvoj

Adresa: Ul. Nedeljka Merdovića bb,
84000 Bijelo Polje
Telefon: +382(0)50/484-805
www.bijelopolje.co.me

Up.br. 09/4-322/24-35-45
Bijelo Polje, 20.03.2024.god.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, u postupku sprovedenom po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Direktorata za vodoprivredu, Rimski trg 46 iz Podgorice, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Uređenja lijeve obale rijeke Lim na potezu od Vatrogasnog doma do ulice Limske" u opštini Bijelo Polje, na osnovu člana 14. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG", br.75/18), te člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.16/19), i čl.18 i 46 stav 1 ZUP-a ("Sl.list CG", br. 56/14,20/15, 40/16, 37/17) d o n o s i

R J E Š E N J E

I - UTVRĐUJE SE da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Uređenja lijeve obale rijeke Lim na potezu od Vatrogasnog doma do ulice Limske" u opštini Bijelo Polje.

II – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Direktorata za vodoprivredu iz Podgorice može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim zakonskim normativima i standardima propisanih za tu vrstu objekta, uz obavezu da pri izgradnji objekta primijeni potrebne mjere predložene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i to:

- projektovane radove izvoditi u malovodnom periodu (ljeti i početkom jeseni), kako bi se osigurao rad u suvom ili u prisustvu manjih količina voda, kao i ocjeđivanje i konsolidovanje nanosa;
- se tokom izvođenja radova spriječi rasipanje građevinskog materijala i otpada, odnosno nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na za to predviđenu lokaciju,
- osigurati racionalno kretanje vozila i građevinske mehanizacije;
- uklanjanje postojeće vegetacije ograničiti na najmanju moguću površinu;
- da sklopi Ugovor sa preduzećem koje ima dozvolu za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada koji se može pojaviti u toku izgradnje objekta;
- da se tokom izvođenja projekta pridržava mjera privremenog ograničenja utvrđenog Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.list CG“, br.28/11);
- da realizuje sve mjere navedene u Dokumentaciji o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

III – Nosilac projekta je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

IV - Nosilac projekta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Direktorat za vodoprivredu iz Podgorice, se obavezuje da u slučaju **proširenja radova ili druge promjene,**

podnese zahtjev nadležnom opštinskom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

V - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Direktorat za vodoprivredu iz Podgorice je dužno da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Uređenja lijeve obale rijeke Lim na potezu od Vatrogasnog doma do ulice Limske" u opštini Bijelo Polje, pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Direktorat za vodoprivredu, Rimski trg 46 iz Podgorice, obratilo se zahtjevom Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, kao nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Uređenja lijeve obale rijeke Lim na potezu od Vatrogasnog doma do ulice Limske" u opštini Bijelo Polje.

Uz navedeni zahtjev nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o blizem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. List CG“, br.19/19).

Postupajući po zahtjevu Nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG", br.75/18), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje obavijestio je zainteresovanu javnost, organe i organizacije, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Uvid u dokumentaciju bio je obezbijeden u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj kao i na sajtu Opštine Bijelo Polje. U toku trajanja javnog uvida nije bilo dostavljenih mišljenja kao ni uvida u dostavljenu dokumentaciju.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje utvrdio je razloge za donošenje ovog rješenja:

- Predmetna lokacija – lijeva obala rijeke Lim od Vatrogasnog doma do ulice Limske u Bijelom Polju.
- Zahvata potez od 608m nizvodno od mosta i hidrološke stanice na Limu. U sklopu projekta je predviđeno i uređenje zone uliva rijeke Lješnice saglasno nivelaciji biciklističke staze, tj.priobalja. U tom smislu potrebna je dogradnja postojećih potpornih konstrukcija i objekat novog mosta na biciklističkoj stazi.
- Regulacija vodotoka će doprinijeti bezbjednosti i zaštiti okolnog područja i stanovništva.

Uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o karakteristikama planiranog projekta i predmetne lokacije, važeće tehničke normative i standarde propisane za izgradnju objekta, korišćenje i održavanje ove vrste objekata, kao i odgovarajuće mjere zaštite, ne očekuju se negativni uticaj na segmente životne sredine u toku izvođenja i korišćenja predmetnog projekta.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva nosioca projekta, a primjenom odredaba člana 14 4 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), te članova 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list RCG", br. 56/14,20/15, 40/16, 37/17) odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje objekta uz obavezu Nosioca projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke

dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju proširenja radova ili druge promjene podnese zahtjev nadležnom opštinskom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.

PRAVNA POUKA: Protiv odluke iz ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata, taksirana sa 3,00 € opštinske administrativne takse.

Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević

Danijela Lazarević



SEKRETAR

Armin Sijarić

Armin Sijarić

Dostavljeno:

- Nosiocu projekta
- ekološkoj inspekciji
- a/a