



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
- Sekretarijat za ruralni i
održivi razvoj

Adresa: Ul. Nedeljka Merdovića bb,
84000 Bijelo Polje
Telefon: +382(0)50/484-805
www.bijelopolje.co.me

Up.br. 09/4-322/24-5-5
Bijelo Polje, 30.01.2024.god.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, u postupku sprovedenom po zahtjevu Sekretarijata za izgradnju, Opštine Bijelo Polje, ul.N.Merdovića bb, Bijelo Polje, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Regulacija rijeke Bistrice na potezu od Kamenog mosta do ušća sa rijekom Lim" u opštini Bijelo Polje, na osnovu člana 14. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG", br.75/18), te člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.16/19), i čl.18 i 46 stav 1 ZUP-a ("Sl.list CG", br. 56/14,20/15, 40/16, 37/17) **d o n o s i**

R J E Š E N J E

I - UTVRĐUJE SE da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Regulacija rijeke Bistrice na potezu od Kamenog mosta do ušća sa rijekom Lim" u opštini Bijelo Polje.

II – Sekretarijata za izgradnju, Opštine Bijelo Polje može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim zakonskim normativima i standardima propisanih za tu vrstu objekta, uz obavezu da pri izgradnji objekta primijeni potrebne mjere predložene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

III – Nositelj projekta je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

IV - Nositelj projekta, Sekretarijata za izgradnju, Opštine Bijelo Polje se obavezuje da u slučaju proširenja radova, podnese zahtjev nadležnom opštinskom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

V - Sekretarijata za izgradnju, Opštine Bijelo Polje je dužno da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Regulacija rijeke Bistrice na potezu od Kamenog mosta do ušća sa rijekom Lim" u opštini Bijelo Polje, pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj projekta, Sekretarijata za izgradnju, Opštine Bijelo Polje, ul.N.Merdovića bb, Bijelo Polje, obratilo se pisanim zahtjevom Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, kao nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Regulacija rijeke Bistrice na potezu od Kamenog mosta do ušća sa rijekom Lim" u opštini Bijelo Polje.

Uz navedeni zahtjev nositelj projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o blizem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. List CG“, br.19/19).

Postupajući po zahtjevu Nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG", br.75/18), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje obavijestio je zainteresovanu javnost, organe i organizacije, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Uvid u dokumentaciju bio je obezbijeđen u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj kao i na sajtu Opštine Bijelo Polje. U toku trajanja javnog uvida nije bilo dostavljenih mišljenja, a uvid u dokumentaciju izvršilo je samo jedno lice.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje utvrdio je razloge za donošenje ovog rješenja.

Uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o karakteristikama planiranog projekta i predmetne lokacije, važeće tehničke normative i standarde propisane za izgradnju objekta, korišćenje i održavanje ove vrste objekata, kao i odgovarajuće mjere zaštite, ne očekuju se negativni uticaj na segmente životne sredine u toku izvođenja i korišćenja predmetnog projekta.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva nosioca projekta, a primjenom odredaba člana 14 4 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), te članova 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list RCG", br. 56/14,20/15, 40/16, 37/17) odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje objekta uz obavezu Nosioca projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju proširenja radova podnese zahtjev nadležnom opštinskom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.

PRAVNA POUKA: Protiv odluke iz ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog Sekretarijata, taksirana sa 3,00 € opštinske administrativne takse.

Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević

Danijela Lazarević



VD SEKRETAR-a

Armin Sijarić

Armin Sijarić

Dostavljeno:

- Nosiocu projekta
- ekološkoj inspekciji
- a/a